



LISTINO PREZZI

Manufatti in C.L.S.

Vasche Imhoff
Degrassatori
Serbatoi Acqua
Pozzetti di Cacciata

MARZO 2026

65
ANNI COSTRUITI
CON PASSIONE
 **f.lli anelli**
dal 1960

Sede legale e operativa:

Sant'Ermete

Via Marecchiese, 1056 | Sant'Ermete
47822 Santarcangelo di Romagna (RN)
Tel. 0541 750155 | Fax 0541 758454
Email anelli@fratellianelli.com

Succursali:

Rimini

Via Tosca, 11 | Zona Paduli
47922 Rimini (RN)
Tel. 0541 770042

Rimini 2

Via Montescudo, 15
47924 Rimini (RN)
Tel. 0541 383410

Torre Pedrera

Via Popilia, 270 (SS16)
47922 Rimini (RN)
Tel. 0541 720287

Cattolica

Via Emilia Romagna, 244
47841 Cattolica (RN)
Tel. 0541 951264

Longiano

Via Emilia, 1320
47020 Longiano (FC)
Tel. 0547 58478

Riccione

Via Tortona, 18
47838 Riccione (RN)
Tel. 0541 418318

MARZO 2026

Vasche Imhoff

Dimensionate con 200 lt/A.E.

UTENTI



Tipo	Scarico		Sedim.	Digest	A	B	H	e	u	Tubo	Vasca	Lastra	lastra	Prezzo
Codice	FOG DISP		lt	lt	cm	cm	cm	cm	cm	Ø	kg	auto	kg	€
01	9	7	400	1500	136	136	156+8	138	136	125	1960	136x136	340	834,88
0137999											0138591 solo lastra		153,32	
02	14	11	600	2210	136	186	162+12	143	141	125	2720	136x186	720	957,99
01380											013862 solo lastra		312,77	
03	20	16	815	3520	170	218	169+12	149	147	160	3540	170x215	1040	1236,60
01383											013863 solo lastra		397,68	
04	28	22	1250	4400	170	215	210+12	190	188	160	4150	170x215	1040	1468,23
01385											013864 solo lastra		397,68	

UTENTI

Tipo	Scarico		Sedim.	Digest	A	B	H	e	u	Tubo	Vasca	Lastra	lastra	Prezzo
Codice	FOG DISP		lt	lt	cm	cm	cm	cm	cm	Ø	kg	auto	kg	€
01-C	9	7	400	1500	136	136	156+20	138	136	125	1960	136x136	800	976,59
01388											013859 solo lastra			318,29
02-C	14	11	600	2210	136	186	162+20	143	141	125	2720	136x186	1190	1138,57
013881											01386 solo lastra			435,31
03-C	20	16	815	3520	170	218	169+20	149	147	160	3540	170x215	1730	1431,74
013882											013861 solo lastra			628,97
04-C	28	22	1250	4400	170	215	210+20	190	188	160	4150	170x215	1730	1688,42
013883											01387 solo lastra			628,97



- 1 Entrata
- 2 Uscita
- 3 Sedimentazione
- 4 Digestione
- 5 Uscita Gas
- 6 Tubo Estrazione



Sede legale e operativa:

Sant'Ermite
Via Marecchiese, 1056 | Sant'Ermite
47822 Santarcangelo di Romagna (RN)
Tel. 0541 750155 | Fax 0541 756454
Email anelli@fratellianelli.com

Succursali:

Rimini
Via Tosca, 11 | Zona Paduli
47922 Rimini (RN)
Tel. 0541 770042

Rimini 2
Via Montescudo, 15
47924 Rimini (RN)
Tel. 0541 383410

Torre Pedrera
Via Popila, 270 (SS16)
47922 Rimini (RN)
Tel. 0541 720287

Cattolica
Via Emilia Romagna, 244
47841 Cattolica (RN)
Tel. 0541 951264

Longiano
Via Emilia, 1320
47020 Longiano (FC)
Tel. 0547 58478

Riccione
Via Tortona, 18
47838 Riccione (RN)
Tel. 0541 418318

MARZO 2026

Vasche Imhoff

Dimensionate con 250 lt/A.E.



Tipo	UTENTI	Sedim.	Digest	A	B	H	e	u	Tubo	Vasca	Lastra	lastra	Prezzo
Codice		lt	lt	cm	cm	cm	cm	cm	Ø	kg	auto	kg	€
01	7	400	1500	136	136	156+8	138	136	125	1960	136x136	340	834,88
0137999										0138591	solo lastra		153,32
02	11	600	2210	136	186	162+12	143	141	125	2720	136x186	720	957,99
01380										013862	solo lastra		312,77
03	16	815	3520	170	218	169+12	149	147	160	3540	170x215	1040	1236,6
01383										013863	solo lastra		397,68
04	22	1250	4400	170	215	210+12	190	188	160	4150	170x215	1040	1468,23
01385										013864	solo lastra		397,68

UTENTI

Tipo	UTENTI	Sedim.	Digest	A	B	H	e	u	Tubo	Vasca	Lastra	lastra	Prezzo
Codice		lt	lt	cm	cm	cm	cm	cm	Ø	kg	auto	kg	€
01-C	7	400	1500	136	136	156+20	138	136	125	1960	136x136	800	976,59
01388										013859	solo lastra		318,29
02-C	11	600	2210	136	186	162+20	143	141	125	2720	136x186	1190	1138,57
013881										01386	solo lastra		435,31
03-C	16	815	3520	170	218	169+20	149	147	160	3540	170x215	1730	1431,74
013882										013861	solo lastra		628,97
04-C	22	1250	4400	170	215	210+20	190	188	160	4150	170x215	1730	1688,42
013883										01387	solo lastra		628,97



- 1 Entrata
- 2 Uscita
- 3 Sedimentazione
- 4 Digestione
- 5 Uscita Gas
- 6 Tubo Estrazione



Sede legale e operativa:

Sant'Ermete

Via Marecchiese, 1056 | Sant'Ermete
47822 Santarcangelo di Romagna (RN)
Tel. 0541 750155 | Fax 0541 758454
Email anelli@fratellianelli.com

Succursali:

Rimini

Via Tosca, 11 | Zona Paduli
47922 Rimini (RN)
Tel. 0541 770042

Rimini 2

Via Montesoudo, 15
47924 Rimini (RN)
Tel. 0541 383410

Torre Pedrera

Via Popilia, 270 (SS16)
47922 Rimini (RN)
Tel. 0541 720287

Cattolica

Via Emilia Romagna, 244
47841 Cattolica (RN)
Tel. 0541 951264

Longiano

Via Emilia, 1320
47020 Longiano (FC)
Tel. 0547 58478



Riccione

Via Tortona, 18
47838 Riccione (RN)
Tel. 0541 418318

MARZO 2026



Pozzetto con Sifone di Cacciata

Codice	Materiale	Misure Esterne	Entrata cm	Uscita cm	Tubo Ø	Peso kg	Prezzo €
01379	Pozzetto Cacciata	100x100H106	77	20	125	1050+320	688,95



Separatore Statico Olio e Grasso

Codice	Materiale	Misure Esterne	Litri utili	Lastra cm	Utenti nr	Peso kg	Prezzo €
01397	Separatore Statico	124x124H142	1110	15/20	15	1900+570	743,84
013971	Sepratore Statico	174x124H142	1650	15/20	20/30	2500+880	1079,16
013972	Sepratore Statico	224x124h142	2200	15/20	35/40	3100+1170	1218,21



Sede legale e operativa:

Sant'Ermite
Via Marecchiese, 1056 | Sant'Ermite
47822 Santarcangelo di Romagna (RN)
Tel. 0541 750155 | Fax 0541 758454
Email anelli@fratellianelli.com

Succursali:

Rimini
Via Tosca, 11 | Zona Padulli
47922 Rimini (RN)
Tel. 0541 770042

Rimini 2
Via Montescudo, 15
47924 Rimini (RN)
Tel. 0541 383410

Torre Pedrera
Via Popilia, 270 (SS16)
47922 Rimini (RN)
Tel. 0541 720287

Cattolica
Via Emilia Romagna, 244
47841 Cattolica (RN)
Tel. 0541 951264

Longiano
Via Emilia, 1320
47020 Longiano (FC)
Tel. 0547 58478

Riccione
Via Tortona, 18
47838 Riccione (RN)
Tel. 0541 418318

MARZO 2026

Deoliatore Garage


Codice	Materiale	Misure Esterne	Entrata Ø	Uscita Ø	Peso kg	Prezzo €
01378	Deoliatore Garage	87x57H65	63	63	265+90	204,49




Degrassatore Statico olio e grasso

Dimensionati con 50 lt/A.E.

Codice	Materiale	Misure Interne	Litri utili	Tappi	Utenti nr	Peso kg	Prezzo €
013781	Degrassatore Statico	Ø80 H88+8	320	2 Ø23	6	600	308,51
013782	Degrassatore Statico	Ø100 H88+8	520	2 23x23	10	800	462,81



SEZIONE VERTICALE



SEZIONE ORIZZONTALE



Sede legale e operativa:

Sant'Ermate
Via Marecchiese, 1056 | Sant'Ermate
47822 Santarcangelo di Romagna (RN)
Tel. 0541 750155 | Fax 0541 758454
Email anelli@fratellianelli.com

Succursali:

Rimini
Via Tosca, 11 | Zona Padulli
47922 Rimini (RN)
Tel. 0541 770042

Rimini 2
Via Montesoudo, 15
47924 Rimini (RN)
Tel. 0541 383410

Torre Pedrera
Via Popilia, 270 (SS16)
47922 Rimini (RN)
Tel. 0541 720287

Cattolica
Via Emilia Romagna, 244
47841 Cattolica (RN)
Tel. 0541 951264

Longiano
Via Emilia, 1320
47020 Longiano (FC)
Tel. 0547 58478



Riccione
Via Tortona, 18
47838 Riccione (RN)
Tel. 0541 418318

MARZO 2026

Serbatoi in CLS

Codice	Materiale	Misure Esterne	Volume mc	Peso Vasca kg	Peso Lastra kg	Prezzo €	Solo Lastra €
01394	Serbatoio CLS	136x136H156 +8 cop	2,00	1750	340	919,16	144,94 h8 327,84 h20
01395	Serbatoio CLS	186x136H162 +8/12 cop	3,00	2380	720	1115,45	219,78 h12 448,37 h20
013951	Serbatoio CLS	216x170H169 +12 cop	4,70	3060	1040	1708,27	322,09 h12 648,15 h20
013952	Serbatoio CLS	216x170H210 +12 cop	6,00	3610	1040	2103,45	322,09 h12 648,87 h20

Il prezzo del serbatoio completo è riferito alla vasca con il coperchio leggero 8/12.



In collaborazione con LINEA VERDE

Pozzetti Monolitici per Fognatura

POZZETTI per Fognature

Prodotti con aggregati e cemento riciclato (p.to 2.4.2.1 del DM 11.10.2017 - CAM EDILIZIA)



Sistemi di produzione:

UNICO®

Self Compacting Concrete.
calcestruzzo "autocompattante"
fibrorinforzato

VIBRO

Vibrocompresso
calcestruzzo "terra umida"
fibrorinforzato

Finitura:


» S.C.C.



» GUSCIO



» ECO-WITA



» RESINATO



» GUSCIO



Dimensioni:

Ø 500 - 600 - 800
1000 - 1200 - 1500 - 2000

H da 410 a 2000

innesto Ø da 150 a 1500

Ø 800
1000 - 1200

H da 410 a 810

innesto Ø da 150 a 630

LINEA VERDE

In collaborazione con LINEA VERDE

Pozzetti Monolitici per Fognatura

UNICO®

L'AUTOCOMPATTANTE SU MISURA

Unico è un sistema studiato per realizzare pozzetti stampati in cls

S.C.C. Self Compacting Concrete

realizzato con cemento ad altissima

Resistenza ai solfati e Fibrorinforzato



**Manicotti
a tenuta idraulica**



**Forometrie
personalizzate**



**Altezza
da H410 a H2000**

- » COMPATTO
- » RESISTENTE
- » DUREVOLE



AV

In collaborazione LINEA VERDE

Scatolari

SCATOLARI

A SEZIONE QUADRATA e RETTANGOLARE

» POLIFUNZIONALI

» FIBRORINFORZATI

Prodotti con aggregati e **cemento riciclato** (p.to 2.4.2.1 del DM 11.10.2017 - CAM EDILIZIA).

Gli **impianti produttivi LINEAVERDE** vengono costantemente implementati per sviluppare l'efficienza e la versatilità, rendendo i **MANUFATTI SU MISURA** il nostro standard.

MENO GIUNZIONI = MAGGIORE TENUTA IDRAULICA = MINOR TEMPO DI POSA

i nostri scatolari hanno **lunghezze differenti**: da 150 a 230cm.





LINEAVERDE

In collaborazione LINEA VERDE

Scatolari

ORIZZONTALI




TIPO	B cm	A cm	L cm	S cm	PESO kg	VOLUME mc/pz
JUNIOR	100	50	230	14	3000	1,10
ALFA	100	80	230	14	3500	1,80
GAMMA	120	80	230	15	4200	2,15
BRAVO*	120	100	230	15	4500	2,73
BETA	160	80	230	15	4800	2,90
CHARLIE*	160	100	230	15	4900	3,66
ECHO	200	150	230	18	7800	6,85
GOLF	210	110	230	18	7400	5,27
MEGA GOLF	210	110	150	25/30	8000	3,45
DELTA	220	170	205	18	7900	7,67
JOLLY*	250	100	230	18	8000	5,75
KILO*	250	125	215	18	7500	6,70
JULIET	250	150	205	18	7900	7,65
FOXTRO	250	200	180	18	7900	8,97
INDIA	300	150	170	20/18	7700	7,62
HOTEL	300	200	150	20/18	7900	8,87



QUADRO*	150	150	230	15	6000	5,13
CUBO*	200	200	200	18	7900	7,96

ALTRI FORMATI SU RICHIESTA


*Elementi forniti con canale di minima



VERTICALE



APERTI



AV